

LAS AVES EN EL VERTEDERO DE COLMENAR VIEJO

Existen numerosas especies de aves que, paradójicamente, conviven en el vertedero. La mayoría de ellas pasan la noche en la sierra de Madrid y acuden al vertedero cada día para alimentarse, por lo que es fácil observar distintas especies sobrevolando el depósito, en concentraciones espectaculares.

Los visitantes de las aulas de RCIR de las instalaciones de Colmenar Viejo, Alcalá de Henares y Pinto podrán observarlas en las proximidades de sus vertederos y aprender a distinguirlas.

Concretamente, las especies de aves que podemos avistar con mayor facilidad en las proximidades del vertedero controlado de Colmenar Viejo son las siguientes:

➤ **Cigüeña Blanca** (*Ciconia ciconia*)

Tamaño: 100-110 cm

Ave de gran tamaño con cuello y patas largas. En vuelo es de color blanco, con una franja negra en las alas. El pico y las patas son rojas en los individuos adultos. Es un ave migratoria cuya presencia en nuestras latitudes corresponde a la época estival. Se adapta muy bien a diferentes entornos humanizados, buscando la proximidad a charcas y cursos de agua de donde obtienen alimento constituido por ranas, peces, topillos, saltamontes.... Ya que en el vertedero es fácil conseguir alimento, suelen acudir algunos ejemplares procedentes de las fresnedas de Soto y Manzanares el Real. Construyen nidos de gran tamaño sobre árboles y edificios, que frecuentemente sufren deterioros, ya que puede llegar a alcanzar entre 250-700 kg.



➤ **Gaviota Reidora** (*Larus ridibundus*)

Tamaño: 36 cm



Se trata de una gaviota de pequeño tamaño, con pico y patas rojas. En los meses de invierno presenta unos llamativos puntos negros en el carrillo y en verano una pequeña capucha color chocolate.

Acude cada día al vertedero desde los embalses de la Sierra de Madrid, siguiendo el curso del río Manzanares en grandes bandadas en forma de "V" en busca de alimento.

En vuelo destaca en los extremos de sus alas una cuña blanquecina.

➤ **Urraca** (*Pica pica*)

Tamaño: 45 cm

Es un ave sedentaria de presencia extendida por toda la Comunidad de Madrid. Se trata de un córvido de larga cola, con un brillo morado-verdoso en función de la luz, con plumaje negro con grandes manchas blancas, se desplaza por el suelo caminando a saltos y su vuelo es amariposado. Se alimenta de carroña, insectos, frutos y basura y suele ocupar hábitats cercanos a poblaciones.



➤ **Grajilla** (*Corvus nonedulas*)



Tamaño: 32 cm

Córido negro de tamaño pequeño, pico corto, nuca y laterales del cuello grises y ojos gris pálido.

De hábitos gregarios, forma grandes colonias con organización social jerárquica.

En vuelo es compacta, con alas puntiagudas y cola rectangular.

Son fácilmente observables grandes grupos al final de la tarde desplazándose a sus dormideros, situados en chimeneas, grietas de edificios y árboles. Se alimenta de semillas, frutos e incluso carroña.

Cogujada Común (*Galerita cristata*)



Tamaño: 17 cm

Pequeña ave pardo grisácea con una llamativa cresta. Se diferencia de otras aves muy similares, como la alondra común, por presentar manchas blancas en los bordes de sus alas redondeadas.

Su voz es fácilmente reconocible: emite un repetido y líquido tu-tu-tú.

Su alimento más frecuente consiste en semillas e insectos. Frecuentemente, se la puede observar correteando en los alrededores de la carretera de acceso al Depósito Controlado de Colmenar Viejo ya que prefiere los campos abiertos, llanos y secos con vegetación baja.

➤ **Estornino negro** (*Sturnus unicolor*)

Tamaño: 20 cm

Ave de tamaño mediano. El macho adulto es de color negro brillante, con tonalidades irisadas. Las hembras adultas presentan libreas que van del negro a un pardo muy oscuro, con un lustre muy variable. Los jóvenes antes de su primera muda son de color pardo uniforme. Después de su primera muda adquieren el plumaje adulto, pero presentan motas blancas, más conspicuas en las hembras.

Se le suele observar formando ruidosos grupos, frecuentemente, sobre los cables de las líneas eléctricas. Su voz es muy variada, desde potentes silbidos a imitaciones de otras aves o cualquier otro sonido. Se alimenta de una gran variedad de invertebrados, entre los que predominan los escarabajos. En otoño e invierno también consume frutos, desde pequeñas bayas a aceitunas.



➤ **Cuervo** (*Corvus corax*)



Tamaño: 60 cm

Es el córvido de mayor tamaño que habita en la Península Ibérica. Tiene una envergadura de las alas de 1,20 m. Su color es completamente negro, incluido su pico, y emite un graznido característico, de tono grave ("croac").

Son pájaros gregarios que a menudo se presentan en grupos de dos a seis individuos. Son monógamos y se emparejan de por vida.

Su vuelo es poderoso y frecuentemente se le puede observar persiguiendo a los milanos en el aire.

Son aves tremendamente adaptables, capaces de comer cualquier cosa: pequeños animales, huevos, carroña, vegetales, basura o animales marinos en la costa. Son conocidos, al igual que las urracas, por su habilidad para robar objetos, en especial los brillantes.

➤ **Corneja Negra** (*Corvus Corone*)

Tamaño: 45 cm

Córvido negro, pico grande y la cola es larga y recta.

Su presencia en el Depósito Controlado de Colmenar Viejo es más escasa que otras especies de córvidos.

Su voz suele ser un ronco y croante "graa".

Vigilante y tímida. Omnívora, roba los nidos de otras aves, come desechos, carroñas, insectos y otros invertebrados en campos y costas marinas, bayas, semillas etc. Construye un nido abierto de palos en la copa de un árbol, generalmente bien escondido.



➤ **Milano Real** (*Milvus milvus*)



Tamaño: 60 cm

Es un ave rapaz pardo rojiza de alas largas y angulares. En vuelo destacan las manchas blancas bajo sus alas y su larga cola ahorquillada.

Pasa mucho tiempo volando y realiza largos planeos que dirige con su cola como si fuera un timón.

Es el único milano presente en los meses de invierno.